

## ASPECTOS DA CÁRIE PRECOCE NA INFÂNCIA

**Beatriz Barbosa Pereira Silveira** – Graduanda em Odontologia – Faculdade Vértice – UNIVÉRTIX.

**Vitória Netto de Albuquerque** – Graduanda em Odontologia – Faculdade Vértice - UNIVÉRTIX.

**Haila Soares Santana** – Graduanda em Odontologia – Faculdade Vértice - UNIVÉRTIX.

**Jéssica Cristina Avelar** – Graduada em Odontologia. Mestre em Clínica Odontológica. Especialista em Ortodontia. Especialista em Odontologia Legal. Doutoranda em Saúde. Professora do curso de Odontologia da Faculdade Vértice - UNIVÉRTIX.


### INTRODUÇÃO E OBJETIVO

A cárie dentária pode ser considerada como uma doença multifatorial, infecciosa, pós-eruptiva, influenciada pela dieta e que é, quase sempre, caracterizada por uma destruição progressiva e centrípeta dos tecidos mineralizados dos dentes, que afeta grande parte da população infantil e é a doença crônica mais comum entre as crianças. A evolução da Cárie Precoce na Infância é capaz de causar grande destruição dos elementos dentários, ou até mesmo sua perda, podendo resultar em complicações locais, sistêmicas, psicológicas e sociais para a criança. A principal causa apontada é relacionada principalmente à amamentação noturna sem higienização adequada. O diagnóstico da Cárie Precoce na Infância e a identificação dos fatores de risco associados são indispensáveis e de suma importância para estabelecer as medidas preventivas e terapêuticas visando diminuir o impacto negativo das complicações e repercussões da doença. Mediante ao exposto, o objetivo do presente trabalho é revisar a literatura a fim de expor os aspectos da doença em questão.

### METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica a fim de expor a Cárie Precoce na Infância seus aspectos, etiologias e possíveis diagnósticos. Foram utilizadas as seguintes bases de dados para a realização da busca bibliográfica: Scielo, PubMed e Bireme.

### RESULTADOS E DISCUSSÕES



A presença de um ou mais dentes decíduos cariados (lesões cavitadas ou não), perdidos (devido à cárie) ou restaurados antes dos 71 meses de idade é considerado cárie precoce de infância. Porém, qualquer sinal de superfície dentária lisa cariada, em crianças com menos de 3 anos, é classificada como cárie severa na infância.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relação entre cárie precoce na infância, hábitos alimentares e de higienização bucal interferem diretamente na saúde bucal da criança. O conhecimento dos aspectos da doença em questão é de suma importância para um correto diagnóstico e tratamento seguido de orientação de saúde bucal a criança e a família. A prevenção e a orientação aos pais ou cuidadores produzem efeitos positivos sobre a saúde bucal das crianças e a qualidade de vida das mesmas.